



**straumann**



*Universalstreuer*

**Universalstreuer**

**PS 2201**

**PS 2401**

**PS 3401**



# Unsere Großen: Universalstreuer

**Strautmann Universalstreuer sind genau richtig für Sie,**  
 ... wenn Sie Stallung als wertvollen Dünger ansehen.  
 ... wenn Sie Stallung präzise ausbringen möchten.  
 ... wenn Sie erdfeuchten Kalk und Kompost streuen.  
 ... wenn Sie Wirtschaftsdünger in stehenden Beständen ausbringen.



**Robust**  
 Ganzstahlwanne  
 mit Aufsätzen für  
 hohe Schlagkraft

**Einfach**  
 Einstellbare  
 Streuwerkshaube

**Verschleißarm**  
 dank großer  
 Kettennüsse

**Präzise**  
 2-Teller Universal-  
 streuwerk mit opti-  
 maler Querverteilung

**Genau**  
 Integriertes Wiegesystem  
 (optional bei PS 2401 und  
 PS 3401)

**Sicher**  
 Hydraulisches Fahrwerk  
 mit Liftachse für stabiles  
 Fahrverhalten

**Komfortabel**  
 Elektronisch-hydraulische  
 Zwanglenkung

**Einsatzsicher**  
 Effektive Nockenschaltkupp-  
 lung zur Antriebsabsicherung

## Strautmann Universal- streuer:

- Präzise
- Robust
- Schlagkräftig

Mit knapp 60 Jahren  
 Streuer-Erfahrung hat  
 Strautmann den Streublitz stetig wei-  
 ter entwickelt und den Bedürfnissen  
 der überzeugten Kunden angepasst.  
 Profitieren auch Sie davon!

In Sachen Stabilität, Langlebigkeit  
 und Flexibilität setzt Strautmann  
 Maßstäbe. Hohe Belastbarkeit und  
 lange Lebensdauer sind die wich-  
 tigsten Punkte, die einen guten Streuer  
 auszeichnen.



Streublitz mit Seitenlader von 1957

### Inhalt

<b>PS Streuwerke</b>	4-5
<b>Robuste Ausstattung</b>	6
<b>Wechselaufsatz</b>	7
<b>Kalk präzise ausbringen</b>	8-9
<b>Bedienvarianten</b>	10-11
<b>Precision Farming</b>	12-13
<b>Qualität in jedem Teil</b>	14
<b>Technische Daten</b>	15

# Unsere Großen bewegen was...

## PS 2201 – 3401 – die Profi Streuer für jeden Einsatz

Unsere PS Streuer sind für hohe Anforderungen und starke Beanspruchung gemacht – für echte Profis eben. Durch ihre großen Volumen und den robusten Aufbau sind sie sowohl sehr schlagkräftig als auch einsatzsicher.



### Merkmale 2201/2401

- Ladevolumen von 20–27 m<sup>3</sup>
- Leistungsfähiges Universalstreuerwerk mit einer Streubreite von bis zu 24 m
- Hydraulisches Tandemfahrwerk mit optionaler Liftachse & Federung
- Nachlauflenkung oder elektronisch-hydraulische Zwangslenkung



### Merkmale 3401

- Ladevolumen von 26–32 m<sup>3</sup>
- Leistungsfähiges Universalstreuerwerk mit einer Streubreite von bis zu 24 m
- Hydraulisches Tridemfahrwerk mit Liftachse und elektronisch-hydraulischer Zwangslenkung



**Stauschieber**  
Zum dosierten Ausbringen von feinen Streukomponenten wie Klärschlamm oder Kompost. Um 10° geneigt für Volumenausnutzung, gleichmäßigen Materialfluss und somit Antriebschonung.



**Fräszinken**

- Segmentwalzen mit geschraubten Fräszinken
- Leicht dreh- und auswechselbar
- Sehr montagefreundlich
- Einfache Demontage der Streuwalzen ohne Abbau der Lagerung durch Flansch-Verbindung



**Universalstreuerwerk**

- Bis zu 24 m Streubreite
- Genaue Querverteilung
- Exaktes Streubild
- Maximaler Durchsatz



**Grenzstreueinrichtung**

- Hydraulische Bedienung
- Zum Streuen am Felrand oder an Gewässern
- Exaktes und sauberes Arbeiten
- Wahlweise links oder rechts lieferbar



**Streuteller**  
Verschleißbleche, Teller & Wurfschaufeln  
→ Aus Hardox für extrem lange Haltbarkeit



**Streuerwerksantrieb – Die Profi-Version**

- Kardanwellen statt Ketten
- Winkelgetriebe statt Kettenräder
- Geringer Wartungsaufwand bei hoher Standzeit



**Einstellung der Streuerwerkshaube**

- Einfache Einstellung der Streuqualität, in Höhe und Tiefe
- Verstellung der Dosierklappe ermöglicht Anpassung an alle Streugüter und -bedingungen
- Spart Kraft & Diesel
- Für kompromisslose Präzision


# Robuste Ausstattung für anspruchsvolle Einsätze



## Streuerwanne

- Ganzstahlwanne mit 2,20 m breiter Plattform
- Einfache Beladung auch mit großem Ladegerät
- Erhöhtes Volumen durch 500 mm Aufsatz

PS 2201: 20 m<sup>3</sup> → 25 m<sup>3</sup>  
 PS 2401: 21 m<sup>3</sup> → 27 m<sup>3</sup>  
 PS 3401: 26 m<sup>3</sup> → 32 m<sup>3</sup>



## Konische Wannenform

- Hinten breiter als vorne
- Einfaches Entladen
- Streugut wird leicht abgeschoben




## Transportboden

- 4 Rundstahlketten, 16 mm stark mit je 25 t Bruchlast
- Saubere und problemlose Bewegung auch bei klebrigen Streugütern durch Dachprofil auf jeder dritten Transportbodenleiste
- Antrieb mit Hydromotor

## Großer Kettennussdurchmesser

- Geringer Verschleiß
- Geringer Einlenkwinkel reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Rundstahlketten




## Automatische Kratzbodenkettenspannung

- Einfache Sichtkontrolle der Spannung
- Einfaches Nachspannen der Kette bei Bedarf
- Aufrechte und bequeme Körperhaltung beim Spannen durch optimale Positionierung
- Verringert Verschleiß → spart Kosten

## Antriebsabsicherung

Separate Absicherung des Streuwerks und jedes einzelnen Tellers durch Nockenschaltkupplung

- Getriebe (rot) werden vor Schäden geschützt
- Separate Nockenschaltkupplungen (gelb) ermöglichen genauere Kraftverteilung und bieten mehr Einsatzsicherheit



# Wechsel-Aufsatz für größte Vielseitigkeit



## Der Strautmann Streuer-Aufbau auf Ihrem LKW

Sie legen Wert auf Mobilität? Denn Strautmann PS-Streuer-Aufbau können Sie durch passende Anschlüsse einfach auf ein entsprechendes LKW-Fahrwerk montieren.

- Ideal für Straßenfahrten
- Verschleißarm auch bei längeren Strecken
- Kosteneffizient

## Streuer oder Häckseltransportwagen – nutzen Sie den Saisonwechsel

Die Überschneidungszeit zwischen Streuer- und Häckselwageneinsatz sind sehr gering. Deshalb können Sie bei Strautmann das Fahrwerk mit einem PS 3401-Streuer- oder Häckseltransportwagenaufsatz Giga-Trailer 5401 nutzen. Zum Saisonwechsel wechseln Sie einfach den Aufsatz und sparen so bares Geld!



Werkzeuglos Schnellkupplungen der Hydraulikanschlüsse



Zeitsparend Vielfach bewährte Twist-Lock Verschlüsse



# Kalk präzise ausbringen – mit den Strautmann Universalstreuern



## Strautmann Streuwerke sprechen für sich!

Die PS Streuer Baureihe setzt auf die VS Reihe der Strautmann Streuer auf und hat das Streubild durch mehr Streuzinken sogar noch verfeinert. Dass die Strautmann Streuwerke überragende Qualität liefern, zeigen überzeugende Testergebnisse:

Der Strautmann Universalstreuer VS 1804 wurde im April 2013 in Spanien intensiv auf Verteilgenauigkeit getestet. Die Ergebnisse machten deutlich, dass:

- das Streugut sehr präzise ausgebracht wurde
- die Verteilung trotz Seitenwind zu beiden Seiten gleichmäßig stattfand
- das elektronische Wiegesystem die exakte Verteilung unterstützt

**„...einer der zuverlässigsten und genauesten Düngemittel-Streuanhänger ist, die es derzeit auf dem Markt gibt.“**

Mit den Strautmann Streuern können Sie Ihren wertvollen Dünger optimal einsetzen!



## Unsere Kunden sind begeistert...

*„...nun in der Lage, das volle Paket an organischen Düngern wie Carbokalk, Kompost, Festmist oder Weintrester auszubringen“*

*„Das wäre mit der zuvor eingesetzten Technik vollkommen unmöglich gewesen.“*

*„...verbunden mit der exakten Streumengenregulierung und der Wiegeeinrichtung lässt [sich] [...] das Material dort ausbringen, wo wir es haben wollen – absolut genau.“*

Mehr Praxisberichte unserer überzeugten Kunden finden Sie unter: [www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)



Betrieb  
Fam. Metternich-Sándor  
Maschine

Universalstreuer VS 1804  
Seit Anfang August 2012  
im Einsatz



Betrieb  
Lohnbetrieb Gebr. Groß  
Maschine

PS 3401  
Seit Anfang 2013 im  
Einsatz



# Die Strautmänn Bedienvarianten

## Drehzahlüberwachung

- Mit automatischem Transportboden-Stop
- Serie bei allen Bedienvarianten
- Anzeige bei Komfortbedienung und ISOBUS integriert



Anzeige bei Direktanschluss

## Direktanschluss

- Einfach & robust
- Verstellung der Transportbodengeschwindigkeit durch Ölstromregulierung des Schleppers



## Elektrohydraulische Komfortbedienung

- Einfache & sichere Bedienung
- Stufenlose Elektrische Einstellung der Transportbodengeschwindigkeit mit Potentiometer



## Fuhrenzähler

- ➔ Als Ergänzung zum Direktanschluss und zur Komfortbedienung
- Fuhren werden gezählt (löschar)



## ISOBUS – Bedienung und Streumengenregulierung

- Ideal auf den Streuer abgestimmt mit dem Field Operator 120
- Intuitive Bedienung durch klare Symbole auf der beleuchteten Folientastatur
- Statusstände der Maschine und integrierter Fuhrenzähler
- Optional integriertes Wiegesystem



## Field Operator 300 mit field handle (Joystick)

- Universelles ISOBUS-Terminal
- Schnittstelle für GPS-Antenne & Datenaustausch mit dem Hof-PC
- Angenehme Bedienung durch Softkey-Tasten
- Haupttastatur mit Nachtdesign für optimales Arbeiten auch bei Dunkelheit
- Precision Farming fähig

## Streuen Sie automatisch präzise und komfortabel

- Streumengenregulierung nach Volumen oder über Wiegesystem
- Fahrgeschwindigkeit des Streuers sowie Stauschieberstellung regeln den Vorschub des Transportbodens
- ➔ **Verlässliche Präzision – immer!**





# Qualität in jedem Teil



### Hydraulisches Fahrwerk mit optionaler Federung

- Besondere Standsicherheit
- Beste Boden Anpassung
- Sicher auf Feld und Straße



### Liftachse

- Keine negativen Stützlasten – auch beim halb leeren Streuer
- Optimale Übertragung und Nutzung der Zugkraft des Schleppers
- Serie beim PS 3401; optional erhältlich beim 2201 mit Elektrohydraulischer Bedienung



### LED-Beleuchtungspaket

- Einsatz rund um die Uhr durch Arbeitsscheinwerfer
- Immer optimale Sicht



### Elektronisch-hydraulische Zwangslenkung

- Schonung von Boden, Reifen und Fahrgestell bei Kurvenfahrten
- Für mehr Fahrkomfort und -sicherheit
- Serie beim Tridem
- Optional beim Tandem (Nachlauf lenkung Serie)



### Deichselfederung

- Für mehr Fahrkomfort und Sicherheit
- Mechanisch Serie
- Optional auch hydraulisch erhältlich



### Holz-Unterboden

- Sauberer Unterbau, saubere Straße
- Unterhalb des Kratzbodens montiert
  - ➔ Schützt vor groben Schmutzablagerungen am Chassis – für langen Werterhalt

## Universalstreuer PS 2201 / PS 2401 / PS 3401 (40 km/h)

### Technische Daten

Typ		PS 2201	PS 2401	PS 3401
		2-Teller-Streuerwerk	2-Teller-Streuerwerk	2-Teller-Streuerwerk
zul. Gesamtgewicht	kg	22.000	24.000	34.000
Eigengewicht	kg	9900	11.000	13.700
<b>Kasteninnenmaße</b>				
Länge bis Stauschieber	m	5,95	6,35	7,80
Länge bis Streuerwerk	m	6,45	6,85	8,40
Breite	m	2,20	2,20	2,20
Höhe	m	1,40	1,40	1,40
<b>Gesamtabmessungen</b>				
Länge	m	9,25	9,74	11,30
Breite	m	2,55	2,55	2,55
Radaußenbreite	m	2,81	2,81	2,81
Höhe	m	3,71	3,71	3,71
<b>Fassungsvermögen</b>				
bis Stauschieber	m <sup>3</sup>	19,60	21,00	25,70
Streuerwerksdurchgang	m	1,65	1,65	1,65
Stauschieberdurchgang	m	1,50	1,50	1,50
Beladehöhe	m	3,12	3,12	3,12
Abmessung mit Bereifung		710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Leistungsbedarf ab	kW/PS	125/170	135/185	162/220





# strautmann



Strautmann Stammwerk in Bad Laer

[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)

Das Unternehmen B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen im Landkreis Osnabrück, das nun nach über 80-jährigem Bestehen in der dritten Generation geführt wird. Am zweiten Produktionsstandort in Lwówek (Polen) produziert Strautmann in einem modernen Werk neben einzelnen Maschinenkomponenten auch Teile des Maschinenprogramms,

wie Kipper, Greifschaufeln oder Schneidzangen. Als breit aufgestellter Maschinenhersteller für die Bereiche Rindviehfütterung, Grünfütterbergung, Universalstreuer und Transporttechnik sowie Einbringdosiertechnik für Biogasanlagen ist Strautmann der kompetente Partner für nahezu jeden Kunden dieser Branche.



Pol-Strautmann



**B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG**

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76 · [info@strautmann.com](mailto:info@strautmann.com) · [www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)